TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2025-004224
대 표 자 : 임용수, 양만규
업 체 명 : 아바전자 주식회사
주 소 : 경기도 화성시 정남면 정남동로 352-32

접 수 일 자 : 2025년 04월 23일
시험완료일자 : 2025년 05월 28일

시 료 명 : 컵 자동 세척살균기(AB1370B) 성능시험 - 실증 시험(2 주차)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
중온일반세균	CFU/mL	1	불검출	국립환경과학원 고시 제 2024-66호(2024.11.18.)
총대장균군	-/100 mL	1	불검출	국립환경과학원 고시 제 2024-66호(2024.11.18.)
분원성대장균군	-/100 mL	1	불검출	국립환경과학원 고시 제 2024-66호(2024.11.18.)
대장균	-/100 mL	1	불검출	국립환경과학원 고시 제 2024-66호(2024.11.18.)

* 국립환경과학원 고시 제2024-66호(2024.11.18.) : 먹는물수질공정시험기준

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Jiwon
작성자 : 김지원
Tel : 02-2092-3983

Jin-Sik Cho
기술책임자 : 조진식
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2025년 05월 28일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.
전자문서본(Electronic Copy)